

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ				ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ»				
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ				ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 09 /2020				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>								
α/α	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	<b>Δαπάνη (Ευρώ)</b>
								Μερική Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	1	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	OIK-2269A	μ.μ.	1,00	140,00	140,00
2	2	OIK 20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη μεταφορά τους	OIK-2122	m3	28,61	12,00	343,32
3	3	OIK 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	OIK-2124	m3	12,86	5,00	64,30
4	4	OIK 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	OIK-2162	m3	16,75	5,00	83,75
5	5	OIK 20.30	Φορτοεκβόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	OIK-2171	m3	0,90	23,00	20,70
6	6	OIK 22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη μεταφορά τους	OIK-2226	m3	36,36	15,00	545,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								1.197,47
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								1.197,47
1	7	OIK 32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK-3213	m3	84,00	34,00	2.856,00
2	8	OIK 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3214	m3	90,00	5,50	495,00
3	9	OIK 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3223.A.5	m3	16,80	5,50	92,40
4	10	OIK 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 3816	m2	15,70	5,00	78,50
5	11	OIK 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	OIK 3841	m2	20,25	2,00	40,50
6	12	OIK 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S600s)	OIK-3873	kg	1,07	50,00	53,50
7	13	OIK 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,01	45,00	45,45
8	14	OIK N 73.14	Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ορθογωνιασμένες Καριστου, σε πλεκτό σχέδιο επίστρωσης	OIK 7312	m2	29,00	735,00	21.315,00
9	15	OIK N 73.17.01	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, με έγχρωμες βοτσαλωτές ή ψηφιδωτές και ανάγλυφες πλάκες διαστάσεων 40X40 εκ.	OIK 7316	m <sup>2</sup>	19,00	14,00	266,00
10	16	OIK N 73.17.02	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατιών με έγχρωμες πλάκες οδεύσης τυφλών διαστάσεων 40X40 κ.λ.π.	OIK 7316	m <sup>2</sup>	18,00	34,00	612,00

α/α	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
11	17	OIK N 73.17.03	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατιών με έγχρωμες πλάκες οδεύσης τυφλών διαστάσεων 30X30 κ.λ.π.	OIK 7316	m <sup>2</sup>	20,00	13,00	260,00	
12	18	OIK 75.01.02	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7503	m2	84,00	78,00	6.552,00	
13	19	OIK 75.01.04	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7508	m2	106,00	14,00	1.484,00	
14	20	OIK 74.90.02	Τανίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	OIK 7492	μμ	12,40	35,00	434,00	
15	21	ΟΔΟ Β-83	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	τεμ.	23,00	7,00	161,00	
16	22	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	μ μ	9,60	90,00	864,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						<b>35.609,35</b>	<b>36.806,82</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>							
1	23	ΠΡΣ Ζ2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	40,00	2,00	80,00	
2	24	ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	60,00	2,00	120,00	
3	25	ΠΡΣ Ν. Δ1.6.1	Μουριά πλατανόφυλλη ακαρπή	ΠΡΣ 5210	τεμ	160,00	7,00	1.120,00	
4	26	ΠΡΣ Ε2.2	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	2,00	7,00	14,00	
5	27	ΠΡΣ Ε9.9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81-150 II	ΠΡΣ 5210	τεμ	10,00	7,00	70,00	
6	28	ΠΡΣ Ε11.1.1	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πισσαδάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΠΡΣ 5240	τεμ	2,50	7,00	17,50	
7	29	ΠΡΣ Η1.2.1	Σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διατομής Φ20	ΗΛΜ 8	μ.μ	0,55	100,00	55,00	
8	30	ΠΡΣ Η1.2.3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	ΗΛΜ 8	m	0,80	100,00	80,00	
9	31	ΠΡΣ Η8.2.1.1	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς διαδρομής απόσταση σταλακτών 33 cm	ΗΛΜ 8	m	0,32	100,00	32,00	
10	32	ΠΡΣ Ν Η.10.1	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής δρεσσής	ΗΛΜ-10	τεμ.	51,50	2,00	103,00	
11	33	ΠΡΣ Ν Α17	Κατασκευή τάφρου σωλήνα άρδευσης, διαστάσεων 10x20 εκ.	ΠΡΣ 2112	m	4,70	80,00	376,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>						<b>2.067,50</b>	<b>38.874,32</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
1	34	ΑΤΗΕ Ν 9405.1	Αποσύνδεση και απομάκρυνση σιδηροδρομικού ύψους 2,6 μέτρων	ΗΛΜ100	Τεμάχιο	20,00	7	140,00	
2	35	ΑΤΗΕ Ν 9302.4	Κατασκευή τάφρου υπόγειων δικτύων, διαστάσεων 10x60 εκ.	ΗΛΜ10	m	9,50	96	912,00	
3	36	ΑΤΗΕ Ν 9302.5	Κατασκευή τάφρου υπόγειων δικτύων, διαστάσεων 20x60 εκ.	ΗΛΜ10	m	13,00	40	520,00	
4	37	ΑΤΗΕ Ν 9318.3	Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων, από πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς, διαμέτρου 90mm	ΗΛΜ8	m	6,50	49	318,50	
5	38	ΑΤΗΕ Ν 9314.2	Πλαστικός σωλήνας προστασίας καλωδίων, στηράλ, βαρέως τύπου, Φ40mm	ΗΛΜ8	m	5,30	122	646,60	
6	39	ΑΤΗΕ 9337.2.1	Καλώδιο ΝYY διατομής 3x2.5 mm2	ΗΛΜ102	m	6,47	160	1.035,20	
7	40	ΑΤΗΕ Ν 9337.4.3	Καλώδιο ΝYY διατομής 5x6 mm2	ΗΛΜ102	m	10,60	45	477,00	
8	41	ΑΤΗΕ 9336.1.1	Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3x1.5 mm2	ΗΛΜ46	m	4,28	77	329,56	
9	42	ΑΤΗΕ Ν 9308.1	Προκατασκευασμένο φρεατίο επισκέψιμως καλωδίων από σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 25x30x60cm	ΗΛΜ10	Τεμάχιο	100,00	3	300,00	

