



Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Διεύθυνση: Ιωάννη Λιναρδάκου 5, Τ.Κ. 23051 Σκάλα.

Τηλέφωνο: 2735360019

Fax: 2735024033

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα» για την προστασία από τον κορωνοϊό covid - 19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 27/3/2020 τεchnοοικονομικής περιγραφή της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τη Παρασκευή 03/04/2020\_ και ώρα \_14:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αιτιόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

**Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:**

**Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:**

1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

- διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
- μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
- νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79<sup>Α</sup> του Ν.4412/16.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές).

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η ποσοκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

**Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)**

Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας των ειδών σε ευρώ, το ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.

Ο Δήμαρχος

Βέροδος Δήμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

χώρων Δήμου

Δ/ση Περιβάλλοντος,

Υπ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών

90900000-6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

Απολύμανση εγκαταστάσεων και  
κοινόχρηστων

CPV:

(Υπηρεσίες καθαρισμού  
και απολύμανσης)

#### ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε συνέχεια των δράσεων που έχει ήδη προβεί ο Δήμος, για την προληπτική προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID – 19, με την απολύμανση κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του και σε επιλεγμένα κομβικά σημεία όπως η πλατεία πηγών Σκάλας και ο καταυλισμός ΡΟΜΑ στη περιοχή Τρινήσων, κρίνεται απαραίτητη και κατεπείγουσα η εκτέλεση επιπλέον εργασιών απολύμανσης σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση επιπλέον εργασιών απολύμανσης στους κάτωθι χώρους:

- Σε όλες τις πλατείες των οικισμών του Δήμου, εκτός της πλατείας πηγών Σκάλας, με την πραγματοποίηση απολύμανσης μία φορά και εφ' όσον απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον μίας ή περισσότερων επαναλήψεων.
- Στους χώρους διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς στη πόλη της Σκάλας, μία φορά κάθε εβδομάδα, έως την 30 Απριλίου.
- Σε όλα τα κοινοτικά καταστήματα στους οικισμούς του Δήμου, με την πραγματοποίηση απολύμανσης μία φορά και εφ' όσον απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον μίας ή περισσότερων επαναλήψεων, πλην των κάτωθι :

Δημοτική Ενότητα Κροκεών:

- Δημαρχείο
- ΚΕΠ

Δημοτική Ενότητα Σκάλας:

- ΚΕΠ
- Δημαρχείο
- Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Πνευματικό Κέντρο

Δημοτική Ενότητα Έλους:

- Δημαρχείο
- ΚΕΠ
- Γραφείο Κίνησης
- Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Μυρτιάς

Δημοτική Ενότητα Νιάτων:

- ΚΕΠ

Δημοτική Ενότητα Γερονθρών:

- ΚΕΠ

- Στα κοινοτικά ιατρεία του Δήμου, με την πραγματοποίηση απολύμανσης μία φορά και εφ' όσον απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον μίας ή περισσότερων επαναλήψεων.
- Στον ξενώνα Γερακίου, με την πραγματοποίηση απολύμανσης μία φορά και εφ' όσον απαιτηθεί, έως την 30 Απριλίου, επιπλέον μίας ή περισσότερων επαναλήψεων.

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ιοκτονία.

Η απολύμανση των εσωτερικών χώρων θα γίνει με καθολική διαβροχή όλων των επιφανειών με ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ ώστε να προκύψει εφαρμογή διοξειδίου του χλωρίου με συγκέντρωση 3,3ppm.

Η απολύμανση των εξωτερικών χώρων γίνεται με καθολική διαβροχή όλων των επιφανειών με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ Ή ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ώστε να προκύψει εφαρμογή διοξειδίου του χλωρίου με συγκέντρωση 3,3ppm.

Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου περιεκτικότητας 1% κ.ο., το οποίο θα ενεργοποιείται με κιτρικό οξύ, προκειμένου να αποκτήσει ιοκτόνο δράση και να αποκτήσει ΡΗ 2,5-3.

Το βασικό σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα είναι πιστοποιημένος με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001: 2015 και θα παρέχει το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Εφαρμογής με το πέρας της κάθε εφαρμογής.

Ο ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η υλοποίηση των εργασιών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την απόφαση ανάθεσής τους.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, άπαξ, μετά την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και το πέρας του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ενδέχεται να απαιτηθούν, κατόπιν εντολής του Δήμου, οι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

Δαπάνη υπηρεσίας : 10.000,00 € + 2.400,00 € (ΦΠΑ 24%) = 12.400,00 €

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Βλαχιώτη 27 / 3 / 2020**

**Βλαχιώτη 27 / 03 / 2020**

**Ο Συντάξας**

**Ο αναπληρωτής**

**Προϊστάμενος,**

**Δ/σης Περιβάλλοντος,  
Πολεοδομίας & Τ.Υ.**

**Δερτιλής Παναγιώτης**

**Δερτιλής Παναγιώτης**

**Μηχ/γος Μηχ/κός**

**Μηχ/γος Μηχ/κός**